

# ***KTest***

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## **問題集**

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **1Y0-A18**

**Title** : Basic Administration for  
Citrix XenApp 6

**Version** : DEMO

1. ゾーンデータコレクタ \_\_\_\_\_。(文章を完了するために正しいオプションを選択してください。)

- A. ゾーンの ICA トラフィックを処理する
- B. データストアに情報を書き込む
- C. サーバ負荷評価情報を維持する責任がある
- D. すべての XML トラフィックがゾーン内のサーバー間でルーティングされていることになる

**Answer: C**

2. シナリオ: 会社の XenApp サーバーファームは、四つの地理的に離れたデータセンターに分散されます。各データセンターは、ファーム内の独自のゾーンです。データセンターAには 50 台のサーバーが含まれています。データセンターBは、100 台のサーバーが含まれています。データセンターCは 20 台のサーバーが含まれており、データセンターDはライセンスサーバーそのうちのひとは 10 台のサーバが含まれています。

どのデータセンターにはファームのデータストアのための適切な場所でしょうか?

- A. データセンターA
- B. データセンターB
- C. データセンターC
- D. データセンターD

**Answer: B**

3. なるポートと Citrix ライセンス管理コンソールによって使用されていますか?

- A. 2598
- B. 7279
- C. 8082
- D. 27000

**Answer: C**

4. シナリオ: ユーザーが正常にユーザーの LAN 内で稼働している XenApp サーバーから配信公開アプリケーションを立ち上げました。セッション画面の保持が無効になっています。

Citrix のオンラインプラグインと XenApp サーバー間の通信に使用されるポートですか?

- A. 80
- B. 1494
- C. 2598
- D. 3389

**Answer: B**

5. シナリオ: ユーザーが正常の Access Gateway を介して公開アプリケーションを立ち上げました。アプリケーションが信頼性が有効になっているデータセンターとのセッションで実行されている XenApp サーバーから配信されます。

どのポートは、Access Gateway と XenApp サーバー間の通信に使用されていますか?

- A. 80
- B. 443
- C. 1494
- D. 2598

**Answer: D**

6. どのステートメントは、データコレクタの目的を最高の説明?
- A. これは、要求されたアプリケーションのためにユーザーの権限を検証します。
  - B. それは、ファームの発見を実行するためにデリバリーサービスコンソールによって使用されます。
  - C. これは、ユーザーを認証し、そのアイコンで **Web** インターフェースを移入します。
  - D. これは、他のゾーンのデータコレクタにファーム情報を維持して通信します。

**Answer: D**

7. シナリオ: **XenApp** サーバーファームは、ニューヨークのデータセンターに位置しています。要求は、ロンドンでの **XenApp** サーバーを追加するためになされたもの。 **WAN** ネットワーク接続では、新しいサーバがニューヨークファーム内に存在することを可能にするのに十分安定しています。その **Citrix** の **IMA** トラフィック横断の最低額が **WAN** 確実にするために、管理者が何をすべきか?
- A. 管理者は、ゾーンのデータコレクタ作り、新しいゾーンを作成し、そのゾーンに新しいサーバを追加する必要があります。
  - B. **Citrix** の **IMA** トラフィックのみがデータコレクタから発信されるため、管理者は、新しいゾーンを作成する必要はありません。
  - C. 管理者は、"好ましくない"は新しいサーバーの選挙優先として指定されている場合は、新しいゾーンを作成する必要はありません。
  - D. 管理者は、新しいサーバーのゾーンを作成するのではなく、配送センターで新しいファームとリンクの **Citrix IMA** トラフィックを作成しません。

**Answer: A**

8. どのつのオプション管理者は、**XenApp** のインストール時に **Remote Desktop Users** グループにメンバーを追加するために使用することができますか? (三つ選択してください。)
- A. パワーユーザー
  - B. ドメインユーザ
  - C. 管理者
  - D. 匿名ユーザー
  - E. 認証済みユーザー
  - F. ユーザーグループからのユーザーのリスト

**Answer: DEF**

9. サーバーファームのメンバーシップを変更するときこの方法は使用することができますか?
- A. **QFARM** コマンドを実行します。
  - B. **chfarm** コマンドを実行します。
  - C. **XenApp** サーバーの役割マネージャーを使用します。
  - D. デリバリーサービスコンソールを使用してください。

**Answer: C**

10. どのステートメントが正しく **XenApp** サーバーの役割マネージャーの動作について説明します?
- A. リモートデスクトップサービスが自動的にインストールされます。 **XenApp** サーバーの役割の中ではプラグインはオンラインが自動的にインストールされます。
  - B. リモートデスクトップサービスは、個別にインストールする必要があります。 **XenApp** サーバーの役

割の中ではプラグインはオンラインが自動的にインストールされます。

C. リモートデスクトップサービスが自動的にインストールされます。XenApp サーバーの役割の中では、オンラインとオフラインのプラグインが自動的にインストールされている両方です。

D. リモートデスクトップサービスは、個別にインストールする必要があります。XenApp サーバーの役割の中では、オンラインとオフラインのプラグインが自動的にインストールされている両方です。

**Answer: C**

11. シナリオ：組織内で使用される主なアプリケーションは CRM と呼ばれる別のアプリケーションフォルダに公開されている CRM アプリケーションです。管理者は、ヘルプデスクのための委任管理者権限を設定する必要があります。ヘルプデスクの管理者権限は、に限定する必要があります：

-デリバリーサービスコンソールのすべての領域を表示します。

-そのようなファーム全体セッションのリセットなど、自分の仕事に関連するセッションのタスクを実行します。

どちらのアプローチには、ヘルプデスクグループの必要な結果を与えるだろうか？

A. デリバリーサービスコンソールのためにのみアクセス権を表示し、セッションノードの完全な管理権限を構成設定します。

B. デリバリーサービスコンソールのためにのみアクセス権を表示し、CRM アプリケーションフォルダの完全な管理権限を構成設定します。

C. 管理者は、農業経営、プリンタとプリンタドライバ、アプリケーションとサーバーの情報は、次のノードに対してのみアクセス権を表示し設定します。サーバノードの下の"セッション"のための完全な管理者権限を設定します。

D. 管理者は、農業経営、プリンタとプリンタドライバ、アプリケーションとサーバーの情報は、次のノードに対してのみアクセス権を表示し設定します。アプリケーションノードにおける CRM フォルダの下の"セッション"のための完全な管理者権限を設定します。

**Answer: C**

12. 軽量、どのプラグインは、最小限のユーザーとの対話と一緒にインストールされますか？

A. MAC プラグイン

B. プラグインオンライン

C. オンラインプラグイン - ウェブ

D. セキュアアクセスプラグイン

**Answer: C**

13. シナリオ：ユーザーが Web インターフェースを通じて、XenApp のアプリケーションにアクセスします。各 XenApp サーバがインストールされているすべての必要なアプリケーションを持っています。管理者は、プロファイルの破損を引き起こし、それらのアプリケーションを使用しながら、ユーザーが複数の異なる XenApp サーバーに接続されていることを発見します。

どのように管理者がこの問題を解決する必要がありますか？

A. すべての公開アプリケーションの設定を標準化することにより、セッション共有機能を利用しています。

B. 最新バージョンへのプラグインのすべてをオンラインでアップグレードすることにより、セッション画面の保持機能を利用しています。

C. すべての公開されているアプリケーションでのみ画面解像度を標準化することにより、セッション共有機能を利用しています。

D. XenApp サーバーと Web Interface サーバー間のポート 2598 を開いて、セッション画面の保持機能を利用しています。

**Answer: A**

14. どの二つの方法管理者が提供するために使用できるプラグインを同時に複数のユーザーにしますか？

- A. Microsoft の変換ファイル
- B. コマンドラインインターフェース
- C. マーチャンダイジングサーバールール
- D. Active Directory グループポリシー

**Answer: CD**

15. 管理者は、Flash（クライアント側）政策と Flash 待ち時間のしきい値 75 ミリ秒に設定するための HDX MediaStream のを設定している。

サーバとクライアントデバイス間の遅延が 75 ミリ秒より大きい場合、結果は何でしょうか？

- A. Flash コンテンツの品質が向上する。
- B. Flash コンテンツの品質が劣化する。
- C. Flash コンテンツをクライアントに表示されている。
- D. Flash コンテンツはサーバー上でレンダリングされている。

**Answer: D**

16. シナリオ： それらのセッションで画像を表示するときにユーザーが最高のパフォーマンスをしたい。管理者は、イメージから冗長データを削除し、画像転送速度を向上させる HDX3D 画像の加速度を設定することを決定する。管理者は、冗長データの最大量を削除する場合は、この機能を設定したいので、最小帯域幅の要件を使用する。

する非可逆圧縮レベル設定管理者は、これらの要件を満たすように選択する必要がありますか？

- A. None
- B. Low
- C. Medium
- D. High

**Answer: D**

17. シナリオ： ユーザーがセッション内からマルチメディアファイルを表示し、それらのクライアントデバイス上でそれらを再生することができますので、管理者は、ファーム内の RealOne Player を公開しています。 HDX MediaStream のマルチメディアアクセラレーションはファームで有効になっています。ユーザーは、マルチメディアファイルが正しく再生されないことを訴えている。

管理者は、マルチメディアファイルは、ユーザー セッションで演奏することを保証するために何をしなければなりませんか？

- A. サーバー上のオーディオを無効にします。
- B. HDX MediaStream for Flash はを有効にします。
- C. サーバ上のバッファサイズを増やしてください。
- D. ビデオおよびクライアントデバイス上のオーディオコーデックをインストールします。

**Answer: D**

18. どこに設定されている SmoothRoaming ですか？

- A. プラグイン
- B. Citrix 社のポリシー
- C. ファームのプロパティ
- D. Web Interface サイトのプロパティ

**Answer: D**

19. どのオプションは、シャドウ受け入れプロンプトを強制的にファーム全体シャドウ設定を確立し、すべてのシャドウ接続ログオン強制的に使用されていますか？

- A. Citrix のポリシー
- B. シャドータスクバー
- C. XenApp サーバーの役割マネージャー
- D. ウェブインタフェース管理コンソール

**Answer: A**

20. CPU 使用率の管理はどこに設定されている？

- A. ファームのプロパティ
- B. Citrix のユーザーポリシー
- C. Citrix のコンピュータポリシー
- D. ワーカーグループのプロパティ

**Answer: C**