

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **1Y0-A20J**

Title : Citrix XenApp 6.5
Administration

Version : DEMO

1. シナリオ: XenApp の管理者は、新規の XenApp6.5 のデータ ストア用のデータベースオプションをお勧めしなければなりません。新しいファームは、100 以上の XenApp サーバーと 500 の公開リソースを持って 5000 人以上の同時ユーザーをサポートし、WAN 接続で区切られた二つのゾーンを持つこととなります。

どの 2 つのデータベース オプションは、管理者がお勧めすべきか? (2 つ選択してください。)

- A. IBM DB2 9.7
- B. Oracle のエンタープライズ 1.1
- C. Microsoft SQL Server 2008
- D. Microsoft SQL Server Express 2008

Answer: BC

2. シナリオ: 小 XenApp サーバーファームの管理者は、アクセスゲートウェイ VPX を設定することにより、XenApp サーバーとユーザ装置との間でエンドツーエンドの暗号化を設定している。セッション画面の保持は、デフォルトの設定でファームで有効になっています。

れるポートは、アプリケーションを配信することが発表されます?

- A. 80
- B. 443
- C. 1494
- D. 2598

Answer: B

3. シナリオ: XenApp の Enterprise Edition のサーバーファームの管理者が設定シングルサインオンのファームのユーザーのためです。 Citrix ライセンスサーバーは、デフォルトのベンダーデーモンとコンソールの Web ポート番号ではなく、デフォルトのライセンスサーバのポート番号を使用してインストールされました。

一つは管理者がシングルサインオン設定時にライセンスサーバーに指定すべき XenApp サーバーファームで使用されているポート番号は何ですか?

- A. 443
- B. 7279
- C. 8082
- D. 27009

Answer: D

4. 新しい XenApp 環境を構築するには、管理者は、DMZ 内の Secure Gateway と Web Interface を配置します。管理者は XML ブローカへのトラフィックを保護するために何をしなければならない?

- A. 非標準の割り当てに XML トラフィックポートを変更します。
- B. ファーム内の XML ブローカへのトラフィックを暗号化する SSL リレーツールを使用します。
- C. DMZ に XML ブローカを置き、それらの間のトラフィックを暗号化する。
- D. XML ブローカと Web Interface 間の通信に暗号化された ICA を使用します。

Answer: B

5. 管理者は、追加の専用データコレクタとして機能する XenApp6.5 サーバーをインストールする必要があります。新しいサーバー上の XenApp をインストールした後、次のステップは、_____を有効にすることで、それを設定することです。

- A. セッションホストモードのみ
- B. コントローラとセッションホストモード
- C. データコレクタと XML ブローカホストモード
- D. データコレクタと XTE サービスホストモード

Answer: B

6. シナリオ：管理者がファームに XenApp サーバーの追加を自動化する Citrix のプロビジョニングサービスを使用して XenApp サーバーファームを管理します。管理者は、公開リソース、負荷評価基準は、Citrix ポリシーとロード バランシング ポリシーに新しいサーバーの追加を自動化するソリューションを実装する必要があります。

どの 2 つの管理者は、シナリオの要件を満たすように設定する必要がありますか？

(2 つ選択してください。)

- A. ゾーン
- B. ポリシー
- C. ワーカーグループ
- D. 負荷評価

Answer: BC

7. どちらの Citrix サービスべき管理者のモニターセッションの信頼性の問題をトラブルシューティングするとき？

- A. IMA
- B. XML
- C. XTE
- D. MFCom

Answer: C

8. シナリオ：管理者は、新しいサーバーファーム内の最初のサーバーのインストールが完了しており、現在のデータ ストアを作成しています。ファームは 50 ユーザー程度サポートする 5 台のサーバーやニーズで構成されます。同社は、このインストールは、できるだけ費用対効果になりたがっている。何が効果的にこのファームをサポートするデータベース システムのための最適なオプションです？

- A. Microsoft Access
- B. Microsoft SQL Server
- C. Oracle データベース システム
- D. Microsoft SQL Server Express

Answer: D

9. 同社の mycitrix.com ポータルからライセンスをダウンロードするには、管理するためには、管理者が _____ を追加する必要があります。

- A. AppCenter の中での Citrix 管理者として
- B. mycitrix.com で会社の連絡先へ
- C. 会社で購買 Active Directory グループへ
- D. 同社の Active Directory でドメイン管理者として

Answer: B

10. シナリオ: ファームが接続数を制限するためのカスタムのロード バランシング ポリシーを持って、いくつかの共有データコレクタと 6 台のサーバーが含まれています。管理者が 10 の合計 4 つのサーバーを追加することになります。ファームにユーザーを追加する必要があります。ファーム内のほとんどのユーザーは、CAD アプリケーションを使用したように、管理者はリソースのニーズが増加することを理解しています。

どのステップ管理者は、ファームの整合性を維持するために取るべきでしょうか？

- A. データコレクタとして二つの新しいサーバーを専用にし、ほとんどの選挙で優先としてそれらを設定してください。
- B. 専用のデータコレクタとそのバックアップとして現在のデータコレクタとして 1 つの新しいサーバを捧げた。
- C. 共有データコレクターとして 3 台の新しいサーバを専用にしてほとんどの選挙パネルにおいて好ましい割り当て。
- D. 第二共有データコレクタとして新しいサーバを専用にし、ほとんどの選挙パネルにおいて好ましい割り当て。

Answer: B

11. シナリオ: 管理者が新しい XenApp サーバーファームを作成しています。ファームはマイクロソフトの App-V テクノロジーを使用してストリーミングホスティングするアプリケーションおよびアプリケーションを使用します。Microsoft Windows と Apple の OS X の両方のコンピュータ環境で使用されている。経営陣は、必要なすべてのクライアントとプラグインを提供する自動化されたプロセスが必要です。

どの二つの成分管理者が提供し、プラグインのクライアントを更新する処理を自動化するために使うべきでしょうか？ (2 つ選択してください。)

- A. Microsoft のグループポリシー
- B. マイクロソフトのグループポリシー
- C. Citrix のマーチャンダイジングサーバー
- D. Apple のエンタープライズ管理ソフトウェア

Answer: BC

12. シナリオ: Citrix 管理者は、3,000 ユーザーと XenApp サーバーファームを管理します。ユーザーは、毎日同じアプリケーション セットを実行します。ユーザーは、アプリケーション B は、彼らが、管理者がアプリケーションの起動を高速化するためのソリューションを実装するために必要とされるアプリケーション A を終了した後に起動するまでに長い時間がかかることを不平を言います。

管理者は、彼らがアプリケーションを終了した後、ユーザーが迅速にアプリケーション B を起動することができるようにするためには何がよいですか？

- A. Session はリンガー設定
- B. 0 に時間間隔を外しリンガー設定
- C. 0 に設定する時間間隔の終了前に、起動
- D. アプリケーション B 用の起動前のセッションを作成

Answer: A

13. シナリオ: XenApp サーバーを使用して、リモートブランチオフィスから作業するユーザーは、Flash コンテンツが内部の Web ページに表示されていないことを報告しています。ブランチオフィスのユーザーは、インターネットに直接接続されていません。他のイントラネットサイトは影響を受けません。

どの二つのステップの管理者は、Flash のパフォーマンスに影響を与えずに問題を解決するために取るこ

とができる? (2つ選択してください。)

- A. バージョン 13 へのユーザの PC 上でレシーバークライアントのアップグレード。
- B. リモートユーザ用の Flash リダイレクトを有効にするには、XenApp のポリシーを作成します。
- C. バージョン 7 への XenApp サーバー上でダウングレードの Internet Explorer のバージョンをします。
- D. 付属の ADM ファイルを使用して、クライアントデバイス上でポリシーをフェッチサーバーサーバーのコンテンツを有効にします。
- E. フラッシュサーバー側のコンテンツフェッチの URL リストポリシー設定にイントラネットサイトの URL を追加します。
- F. XenApp サーバー上の Flash Player をアンインストールし、後でクライアント上の 10.1 の Flash プレーヤーをインストールしますか。

Answer: DE

14. シナリオ: 管理者はスケジュールされたメンテナンス ウィンドウのための XenApp6.5 サーバーのグループを準備する必要。のサーバーはすでに既存のセッションしかし許可しない任意の、新しい接続を持つユーザーからの接続を受け入れるする必要があります。また、管理者はソフトウェアの更新が実行された後にサーバーを複数の再起動を必要とする、メンテナンスモードのままになっている確実にするために必要があります。

どの設定 AppCenter のから管理者の使用ができますか?

- A. のみログオンを禁止する
- B. 次の再起動までドレイン
- C. ログオンと再接続を許可する
- D. サーバが再起動するまでログオンを禁止する
- E. ログオンと再接続を禁止する

Answer: A

15. X線スキャンを表示するときに、医療アプリケーションのユーザーは質の悪いイメージを訴えている。管理者は_____に XenApp のポリシーを作成する必要があります。

- A. 画像キャッシュを有効
- B. None に非可逆圧縮レベルを設定
- C. ローにプログレッシブ圧縮レベルを設定
- D. Disabled にヘビー圧縮レベルを設定

Answer: B

16. シナリオ: ユーザーが 18:00 にワードプロセッシングアプリケーションを使用するためにサーバーへのセッションを開きます。ワードプロセッシングアプリケーションでの作業の 45 分後、ユーザは、環境の見直し時にサーバーB に新しいセッションを開く電子メールクライアントアプリケーションを起動し、管理者は、両方のアプリケーションがオーディオを同じパラメータで公開されていることを確認する画面サイズ、色解像度と暗号化。

どの 3 つの可能な理由が発生するセッション共有を妨げている可能性が? (3つ選択してください。)

- A. 電子メールクライアントアプリケーションは、サーバ A にインストールされていません。
- B. 電子メールクライアントアプリケーションは、サーバーB から発行されます。
- C. 実行可能な電子メールクライアントアプリケーションのインスタンスの数は限られています。
- D. サーバー起動からの電子メールクライアントアプリケーションを防止、全負荷を報告しています。
- E. サーバーA とサーバーB が異なる VLAN にある、サーバーB の VLAN には、サーバーA の VLAN より

も多くの容量を持っています。

Answer: ABD

17. XenApp のユーザーは、クライアントデバイスとの間で移動するアクティブおよび切断されたセッションの両方に再接続できるようにする必要がある。

この動作を有効にするには、どのようなアクションを管理者が実行する必要があります？ A. c c デフォルト設定を使用して Web インターフェースおよび XenApp をインストールします。

B. 各 Web Interface サーバー上のワークスペースコントロールを無効にします。

C. スムーズなローミング機能を有効にするには、XenApp のポリシーを設定します。

D. Web Interface サーバーは、XenApp サーバーファームと同じドメインまたはフォレストにあることを確認します。

Answer: A

18. アプリケーションは、配信型 'クライアントにストリーム' を使ってユーザーに公開されています。

2つのプラグインが必要とされており、どこには、このアプリケーションのために必要とされる？（2つ選択してください。）

A. クライアント上のプラグインオンライン

B. クライアント上のプラグインのオフライン

C. XenApp サーバー上のプラグインのオフライン

D. XenApp サーバー上のプラグインオンライン

Answer: AB

19. シナリオ：会社が 10 XenApp サーバーを持っています。管理者は、ヘルスマonitoring、サーバーにログオンし、接続を禁止するために回復の MS の印刷スプーラーテストの回復動作を変更しました。

XenApp サーバーの 3 に接続するときにユーザーが印刷の問題を報告する。

追加の XenApp サーバーが負荷分散の対象から除外できるようにヘルスマonitoringと回復を使用すると、管理者は_____を変更する必要があります。

A. 5%のオンラインサーバーのデフォルト値の最小パーセント

B. 5%のオフラインサーバーのデフォルト値の最大パーセント

C. 10%のオンラインサーバーのデフォルト値の最小パーセント

D. 10%のオフラインサーバーのデフォルト値の最大パーセント

Answer: D

20. シナリオ：サーバーファームは、クライアント IP アドレスとユーザフィルタを使用して 3つのポリシーを持っています。

-ポリシーは（優先順位 1）208.29.80、クライアント IP アドレスを防ぐことができます。*範囲をネットワークおよび光学ドライブにアクセス。他のすべての設定は無効になっています。

-政策 B（優先度 2）は 208.29.85 にクライアント IP アドレスを防ぐことができます。ネットワーク、クライアントおよびリムーバブルドライブにアクセスすることから*の範囲。他の設定は、設定されていません。

-政策 C（優先順位 3）は、すべてのドメインユーザーがネットワーク、クライアント、オプティカルドライブおよびリムーバブルドライブにアクセスすることができます。他のすべての設定は無効になっています。

ドライブは 208.29.85.152 IP アドレスを使用してクライアントからサーバーファームにアクセスして、

ドメインユーザに利用できるようになりますどれですか？

- A. No drives
- B. オプティカルドライブ
- C. クライアントおよびリムーバブルドライブ
- D. ネットワーク、クライアントおよびリムーバブルドライブ
- E. ネットワーク、クライアント、オプティカルドライブおよびリムーバブルドライブ

Answer: B