

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **1Y0-A25J**

Title : Engineering a Citrix
Virtualization Solution Exam

Version : DEMO

1. シナリオ: Citrix 社のエンジニアは、新しい CRM アプリケーションへのアクセスを販売部門を提供するために、新しい XenApp6.5 ファームを構成している。そこにアプリケーションにアクセスする 400 ユーザーがあり、アプリケーションの負荷テストでは、ピーク時に各ユーザー用の RAM の使用率が 512 メガバイトを示しています。XenApp サーバーは、仮想マシンにインストールされ、仮想マシンが XenServer ホスト上でホストされます。

XenServer ホストのすべての 3 つは、次のハードウェアの仕様を持っている:

1. デュアル 6 コア CPU
2. RAM96 GB
3. 300 ギガバイト SAN ストレージ

Citrix 社のエンジニアは、ユーザーがサーバーのハードウェア障害が発生した場合に、それらの XenApp リソースにアクセスできることを保証する必要があります。

Citrix のベストプラクティスに基づいて、何が推奨構成でしょうか?

- A. 3 つのホストとのプールを作成します。
- B. 一つのホストそれぞれに 3 つのプールを作成します。
- C. 2 ホストとのプールを作成し、HA を有効にします。
- D. 3 つのホストとのプールを作成し、HA を有効にします。

Answer: D

2. シナリオ: Citrix 社のエンジニアは、XenServer の実装のロードバランス関連の問題を監視するようにロギングを設定する必要があります。エンジニアは、Citrix テクニカルサポートに報告する前に、この問題の最大の詳細をキャプチャしたいと考えています。

ログファイルに記録される詳細のレベルを高めるために、エンジニアは_____と_____べき。(文を完了するには 2 つの適切なオプションを選択してください。) A. テキストエディタで wlb.conf を開く

- B. テキストエディタで logfile.log を開く
- C. テキストエディタで auditlog.out を開く
- D. 設定オプションを変更する
- E. 特定のトレースのログを有効

Answer: A, E

3. シナリオ: ネザーテックは、Windows 7 のデスクトップで XenDesktop サーバーファームを持っています。ユーザーは、異なる帯域幅とレイテンシの接続タイプから自分の仮想デスクトップにアクセスしている。

エンジニアは、動画像を最適化するために、Citrix ユーザーポリシーでどの設定を構成する必要がありますか?

- A. アダプティブディスプレイを有効にします。プログレッシブ表示を無効にします。
- B. アダプティブディスプレイを無効にします。プログレッシブ表示を無効にします。
- C. アダプティブディスプレイを有効にします。低圧縮とプログレッシブ表示を有効にします。
- D. アダプティブディスプレイを無効にします。低圧縮とプログレッシブ表示を有効にします。

Answer: A

4. シナリオ: ネザーTech の企業ポリシーは、パスワードが看護 Users グループのメンバーに関するものを除き、XenApp のパススルー接続のために要求されていないことが必要です。看護師は、看護師の労働者グループ内のアプリケーションをホストしている XenApp サーバーに接続します。

環境で設定されたポリシーのリストを表示し展示ボタンをクリックします。

Policy Name	Setting	Filter (Worker Group)
Unfiltered	Security/Prompt for Password Disabled	
Nurses	Security/Prompt for Password Enabled	Nurses
Corporate Users	Security/Prompt for Password Enabled	Corporate Users

エンジニアは彼らの XenApp のリソースに接続するときに看護師グループのメンバーのみがパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されるように、3つのポリシーに優先順位を付ける必要があります。最低から最高へのポリシーの優先順位の正しい順序とは何ですか？

- A. フィルタリングされていない、看護師、企業ユーザー
- B. 企業ユーザー、看護師は、フィルタなし
- C. フィルタリングされていない、企業ユーザー、看護師
- D. 看護師、フィルタなし、企業ユーザー

Answer: D

5. シナリオ：ネザーテックは最近の XenDesktop5.5 にアップグレードして、新しい VoIP システムを導入しました。仮想デスクトップは、VoIP システムと統合されています。UDP 上の RTA（リアルタイムオーディオ）も設定されている。

どの二つのステップの Citrix エンジニアは、XenDesktop の実装で RTA/ UDP トラフィックを最適化するために取るべきでしょうか？（2つ選択してください。）

- A. Citrix ユーザーポリシーを作成します。
- B. Citrix 社のコンピュータポリシーを作成します。
- C. 政策のマルチストリームを有効にします。
- D. 全体のセッション帯域幅の制限を増やします。
- E. 政策のオーディオリダイレクトの帯域幅制限を設定します。

Answer: B, C

6. シナリオ：エンジニアは、新しい XenApp サーバーファームを実装するように指示されている。Nether 工科大学の IT マネージャーは、XenApp サーバは 8 時間後に切断するデスクトップをホストするための 2 つの時間アイドル状態のセッションの後に切断するアプリケーションをホストするサーバのアイドル状態のセッションを望んでいる。4 時間後にアイドルセッションを切断し別のドメインのグループポリシーがあります。

デスクトップをホストするサーバーをホスティングしている XenApp サーバーはアプリという労働者グループに属している。サーバーをホスティングしている XenApp サーバー、デスクトップ、ワーカーグループ内というデスクトップです主催。いくつかのコンピュータのポリシーは、環境で設定されます。設定されたコンピュータのポリシーのリストを表示するには、展示ボタンをクリックします。

Policy Name	Setting	Filter (Worker Group)
Apps	Session Idle Timer, Enabled. Session Idle Timer Interval 120	Apps
Desktops	Session Idle Timer, Enabled. Session Idle Timer Interval 480	Desktops

ユーザーは、アイドル状態のセッションが 4 時間後に切断されていることを訴えている。

エンジニアは環境に記載された要件を満たすために何をしなければならない？

- A. ドメイングループポリシーを削除します。
- B. ドメイングループポリシーの継承を無効にします。

- C. 8 時間へのドメインのグループポリシーを変更します。
- D. 2 時間ドメイングループポリシーを変更します。

Answer: B

7. シナリオ: XenDesktop のサイトと Nether 工科大学の XenApp ファームの設計の一環として、Citrix 社のエンジニアは、すべての自動作成プリンタが Citrix ユニバーサルプリンタドライバを使用していることを確認するように指示されます。展開フェーズが始まると、ホームユーザーは、ローカルに接続されたプリンタに印刷の問題が発生している。印刷ジョブがプリンタに送信されると、ページはだけそれらの奇妙な文字で、印刷します。

ユーザーの印刷問題を解決するには、エンジニアは、Citrix ユーザーポリシーと_____を作成する必要があります。（文章を完成させる、正しい語句を選択してください。）

- A. ユーザーのデフォルトプリンタへのセッションプリンタを設定します。
- B. 従来のプリンタ名にクライアントプリンタ名を設定します。
- C. 標準のプリンタ名にクライアントプリンタ名を設定します。
- D. ユニバーサルドライバの優先リストの一番上にプリンタ標準のドライバを設定します。

Answer: D

8. シナリオ: 400 人以上の従業員を擁していネザーテックの社は、社員の大半は事務所との間で移動する公共交通機関に依存しているアムステルダムの市内中心部に位置しています。スタッフはオフィスに入ることができないとき、冬の間、混乱のかなりの量が原因で発生します。Nether Tech はそのスタッフが混乱の時代に自宅のコンピュータや企業の発行したノートパソコンから自分の企業のデスクトップに接続できることを確認したいと考えています。

Nether Tech はすでに XenApp サーバーファームを持っています。このファームは、外部からアクセスされ、すべてのスタッフがアクセスすることができます。Nether Tech は従業員だけが自分の企業の物理デスクトップにアクセスできるようにするソリューションを容易にするために 2 つの仮想サーバーを割くことができる。すべてのソリューションは、従業員が自分の企業の物理デスクトップを直接操作できるようにする必要があります。

どのソリューションが最適ネザーTech のニーズに合うのだろうか？

- A. 既存のファームに 2 XenApp サーバーをデプロイし、RDP クライアントを公開します。
- B. 既存のファームに 2 XenApp サーバーを展開し、すべてのユーザーのために主催デスクトップを公開します。
- C. 既存のファームに 2 つのデスクトップコントローラを展開し、各ユーザーのデスクトップを公開するための XenDesktop を使用しています。
- D. 既存のファームに 2 台のデスクトップコントローラサーバーを展開し、各ユーザーのデスクトップを公開するための XenApp を使用しています。

Answer: C

9. シナリオ: 新しい XenApp サーバーファームの展開を完了するためには、Citrix 社のエンジニアは、すべてのクライアントプリンタが会計ユーザーと呼ばれるドメイングループの自動作成できるようにポリシーを設定する必要があります。彼らの現在のフィルタリングされていないの Citrix ポリシーは、クライアントのデフォルトプリンタを自動作成するように設定されます。エンジニアはまた、行われた変更は、ファーム内の他のユーザに影響を与えないことを確認する必要があります。

すべての XenApp サーバーは、単一の労働者グループに属している。

どの 3 つのアクションエンジニアが会計ユーザーグループは彼らのすべてのプリンタを受信できるよう

にしなければならない？（3つ選択してください。）

- A. 政策の優先順位を上げます。
- B. 政策の優先順位を下げます。
- C. アカウンティング ユーザー グループにポリシーを割り当てます。
- D. 既存の XenApp ワーカーグループにポリシーを割り当てます。
- E. ユーザーポリシーを作成し、すべてのクライアントプリンタの自動作成を許可するポリシーを設定します。
- F. コンピュータのポリシーを作成し、すべてのクライアントプリンタの自動作成を許可するポリシーを設定します。

Answer: A, C, E

10. シナリオ: Citrix のエンジニアが現在の XenApp ファーム内のリソースへのアクセスを提供するのと同じ Web Interface サイトに新しい XenDesktop のサイトを追加しました。エンジニアは、環境内の仮想デスクトップへのアクセスをテストし始めたとき、エンジニアは、Citrix デスクトップビューアウィンドウおよび Citrix レシーバのためのツールバーが表示されなかったことに気づいた。

Citrix のデスクトップのビューアを有効にするために、エンジニアは _____ ファイル内で ShowDesktopViewer= を追加する必要があります。（文章を完了するために正しいオプションを選択してください。）

- A. CONFIG.XML
- B. DEFAULT.ICA
- C. WEB.CONFIG
- D. WEBINTERFACE.CONF

Answer: D