

# KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## 問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **202-400J**

**Title** : LPIC-2 Exam 202, Part 2 of  
2, version 4.0

**Version** : DEMO

## 1. トピック 1、ボリューム A

Apache の設定ファイルから抜粋した場合、番号の付いた行のどれが INCORRECT 構文ですか？

- 1: `<VirtualHost *:80>`
- 2: `ServerAdmin admin9@server.example.org`
- 3: `DocumentRoot /home/http/admin`
- 4: `ServerName admin.server.example.org`
- 5: `DirectoryIndex index.php default.php`
- 6: `ErrorLog logs/admin.server.example.org-error_log`
- 7: `CustomLog logs/admin.server.example.org-access_log common`
- 8: `</VirtualHost>`

- A. 1
- B. 1 および 4
- C. 1,4 および 7
- D. 1 および 5
- E. なし。設定は有効です

**Answer: E**

2. httpd.conf の次の抜粋について、正しい 2 つのステートメントを選択します。

```
<ディレクトリ /var / web / dir1>
```

```
<ファイル private.html >
```

注文の許可、拒否

すべてから拒否します

```
</ファイル>
```

```
</ディレクトリ>
```

- A. この設定では、/var/web/dir1/private.html、/var/web/dir1/subdir2/private.html、/var/web/dir1/subdir3/private.html およびその他のプライベートインスタンスへのアクセスが拒否されます。 .html は /var / web / dir1 /ディレクトリの下にあります。
- B. 構成は /var/web/dir1/private.html へのアクセスを拒否しますが、たとえば /var/web/dir1/subdir2/private.html へのアクセスを許可します。
- C. この設定では、/var / web / dir1 下の private.html という名前のファイルにアクセスできますが、他のファイルへのアクセスは拒否されます
- D. 設定では、private.html という名前のファイル (/var / web / dir1) にアクセスできます。
- E. 構成によって /var/web/private.html へのアクセスが許可されている場合

**Answer: A, E**

3. 以下の httpd.conf ファイルの抜粋を考慮して、以下の正解を選択してください

```
<Location> AllowOverride AuthConfig インデックス
```

```
</ Location>
```

- A. 抜粋の Indexes ディレクティブは、DirectoryIndex
- B. サーバの .htaccess ファイルにある AuthConfig と Indexes の両方のディレクティブは、httpd.conf ファイルにある同じディレクティブで上書きされます
- C. 抜粋で使用されている AuthConfig では、次のような他の認証関連の指令を使用できます。  
AuthType

D. AllowOverride を Indexes で使用できないため、抜粋は誤っています。後者は上書きできないためです  
E. AllowOverride は Location セクション内で使用できないため、抜粋が間違っています

**Answer: E**

4. 有効な証明書を持つクライアントだけが Web サイトにアクセスできるようにする Apache 構成ファイル内の次の行はどれですか？

A. SSLCA conf / ca.crt

B. AuthType ssl

C. IfModule libexec / ssl.c

D. SSLRequire

E. SSLVerifyClient が必要です

**Answer: E**

5. / etc / exports ファイルに、以下のオプションのうち 2 つのオプションが有効ですか？

A. rw

B. ro

C. rootsquash

D. norootsquash

E. uid

**Answer: A, B**