

# ***KTest***

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## **問題集**

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **2V0-642J**

**Title** : VMware Certified  
Professional 6 - Network  
Virtualization 6.2 Exam

**Version** : DEMO

1. どの VMware NSX ユースケースで VXLAN は不要でしょうか？

- A. アクティブ/アクティブデータセンター
- B. NSX マイクロセグメンテーション
- C. 分散論理ルーティング
- D. L2 物理から仮想へのブリッジ

**Answer: B**

2. NSX でユニキャストモードをサポートするために必要なものはどれですか？

- A. ハードウェア VTEP
- B. NSX コントローラ
- C. NSX Edge
- D. 分散論理ルータ


**Answer: D**

3. ファイアウォールを設定する前に、何を配備する必要がありますか？

- A. ゲストイントロスペクション
- B. データセキュリティ
- C. ネットワークヒット検査
- D. LDAP 統合

**Answer: A**

4. 論理スイッチポートグループに接続された Compute Cluster 1 のワークロードを最もよく表しますか？



- A. 計算クラスタ 1 内で、レイヤ 2 が失敗し、レイヤ 3 が失敗する
- B. 計算クラスタ内 1.レイヤ 2 は機能しますが、レイヤ 3 は失敗します
- C. 計算クラスタ 1 内では、レイヤ 2 が機能し、レイヤ 3 が機能する
- D. 計算クラスタ 1 内では、レイヤ 2 は失敗するが、レイヤ 3 は機能する

**Answer: A**

5. 新しいセキュリティポリシーを作成するとき、デフォルトのウェイトはどのように決定されますか？

- A.デフォルトの重量は、定義された最高の重量に 1000 を加えたものに等しくなります。
- B.デフォルトの重みは、0 から始まる 100 だけ増分されます。
- C.デフォルトの重量は、定義された最高の重量から 1000 を引いた値に等しい
- D.デフォルトの重量は、定義されている最高の重量と同じです

**Answer: A**