

# KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## 問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam** : **70-665J**

**Title** : PRO:Microsoft Lync Server  
2010,Administrator

**Version** : Demo

1.あなたのネットワークは **Microsoft office communications server 2007 R2** が実装されています。  
あなたは **Office Communications Server 2007 R2** インフラストラクチャを **Microsoft Lync Server 2010** に移行します。

ネットワークは **Microsoft Lync 2010** を使用するユーザ **2,000人**、及び **Microsoft office communication 2007 R2** を使用するユーザ **100人** を含みます。

会社のセキュリティポリシーによって、ユーザはサインインするとき、連絡先リストのユーザだけはユーザの在席情報を確認する必要があります。

会社のセキュリティポリシー要件を満たすために **Microsoft Lync Server 2010** インフラストラクチャの変更を推奨する必要があります。

何を推奨しますか？

- A. 監視サーバー及びクライアントバージョンポリシー
- B. プライバシーモード及びクライアントバージョンポリシー
- C. 監視サーバーおよびクライアントバージョンの構成
- D. プライバシーモード及び応答グループ

**Answer: B**

2.あなたのネットワークは **Active Directory** フォレストを一つ含みます。  
ドメインとフォレスト両方の機能レベルは **Windows Server 2003** です。  
フォレストは下記のサーバを含みます。

**Microsoft Live Communications Server 2005 Service pack 1(SP1)** を実行するサーバー

**Microsoft office Communications Server 2007 R2** を実行するフロントエンドサーバー

**office Communications Server 2007 R2** を実行するエッジサーバー

**office Communications Server 2007 R2** を実行する仲介サーバー

**office Communications Server 2007 Communicator Web Access(CWA)** サーバー

あなたはすべてのユーザを **Microsoft Lync Server 2010** に移行しようと計画します。

**Microsoft Lync Server 2010** を **Active Directory** フォレストに展開できるようにネットワークの変更を推奨する必要があります。

何を推奨しますか？

- A. ドメインの機能レベルを **Windows Server 2008** に上げます。
- B. **Live Communications Server 2005** サーバー及び **CWA** サーバーを削除します。
- C. **CWA** サーバー及びエッジサーバーを削除します。
- D. フォレストの機能レベルを **Windows Server 2008** に上げます。

**Answer: B**

3.あなたのネットワークは **Microsoft Lync Server 2010** サーバーを **1台** 含みます。サーバー上ですべてのユーザのプライバシーモードが有効です。

応答グループの展開を計画する必要があります。

計画は何を含むべきですか？

- A. 各応答グループ用の音声ポリシー
- B. エージェントとして構成された各ユーザのアテンダントコンソール
- C. 各応答グループの信頼されたアプリケーション
- D. エージェントとして構成された各ユーザの連絡先リストの修正

**Answer: D**

4.あなたのネットワークには **Microsoft Lync Server 2010** が展開されています。

あなたは **Microsoft Lync Server 2010 Phone Edition** を実行するデバイスを展開しようと計画します。

**Lync 2010 Phone Edition** デバイスをサポートするためにネットワークの変更を推奨する必要があります。何を推奨しますか？

- A. メディアゲートウェイ及び仲介サーバーをそれぞれ一つ展開します。
- B. クライアントバージョンポリシー及びクライアントバージョンの構成をそれぞれ一つ追加します。
- C. メディアゲートウェイ及びディレクターをそれぞれ一つ展開します。
- D. DNS レコード及び **DHCP** オプションをそれぞれ一つ追加します。

**Answer: D**

5.あなたのネットワークには **Microsoft Office Communications Server 2007 R2** が実装されています。

**Active Directory** には様々なフォーマットの電話番号が格納されています。

**Office Communications Server 2007 R2** のユーザに対してすべての電話番号は **E. 164** フォーマットで表示されます。

あなたは **Lync Server** を **Microsoft Lync Server 2020** に移行しようと計画します。

**Microsoft Lync 2010** ユーザ及び **Office Communications Server 2007 R2** ユーザに対して同じフォーマットの電話番号が表示される必要があります。

移行計画はどの作業を含むべきですか？

- A. エンタープライズ **VoIP** ルートヘルパーを実行します。
- B. **RTC/rtcab** データベースをコピーします。
- C. アドレス帳の正規化ルールをコピーします。
- D. **RTC/dyn** データベースをコピーします。

**Answer: C**

6.あなたのネットワークのフェデレーション機能が有効です。ネットワーク上で **Microsoft**

**Communications Server 2007 R2** 及び **Windows Live** が稼働します。

あなたはサーバー3台を含んでいる **Microsoft Lync Server 2010** エッジプールを展開しようと計画します。

1台のサーバーに障害が発生してもエッジサービスが利用できるように展開粗リユージョンを計画する必要があります。

計画は何を含むべきですか？

- A. 境界ネットワークの内部サイトにおける2台のハードウェアロードバランサー.及び境界ネットワークの外部サイトにおける2つのリバースプロキシ
- B. 境界ネットワークの内部サイトにおける1台のハードウェアロードバランサー.及び境界ネットワークの外部サイトにおける **DNS** 負荷分散
- C. 境界ネットワークの内部サイトにおける1台のハードウェアロードバランサー.及び境界ネットワークの外部サイトにおける1台のハードウェアロードバランサー
- D. 境界ネットワークの内部サイトにおける1台のハードウェアロードバランサー.及び境界ネットワークの外部サイトにおける2つのリバースプロキシ

**Answer: C**

7.あなたのネットワークには **Microsoft Lync Server 2010** が展開されています。

**Lync** サービスへのクライアント接続をシミュレートするツールを推奨する必要があります。

どのツールを推奨しますか？

- A. Microsoft Lync Server 2010 展開ウィザード
- B. Microsoft Lync Server 2010 トポロジビルダー
- C. Microsoft Lync Server 2010 コントロールパネル
- D. Microsoft Lync Server 管理シエル

**Answer: D**

8.あなたの会社はユニファイドメッセージング (UM) が有効なホスト Microsoft Exchange Server 2010 ソリューションを利用します。

あなたは本社オフィスで Microsoft Lync Server 2010 を展開しようとして計画します。

Lync サービスと UM を総合するソリューションを推奨する必要があります。

何を推奨しますか？

- A. フェデレーション信頼
- B. ボイスメールの再ルートポリシー
- C. ホストボイスメールポリシー
- D. 通話受付管理

**Answer: C**

9.あなたのネットワークには下記のサーバーを含んでいる Microsoft Lync Server 2010 インフラストラクチャがあります：

- 1. 1 台の仲介サーバー
- 2. ディレクタープール内の 2 つのディレクター
- 3. エッジプール内の 2 台のエッジサーバー
- 4. フロントエンドプール内の 2 台の Enterprise Edition サーバー

あなたは災害復旧サイトを構築しようとして計画します。

メインサイトが利用不可になっても IM と在席情報機能が利用できるように災害復旧サイトの必要なサーバーを推奨する必要があります。

リモートユーザは災害復旧サイトにアクセスできる必要があります。

どの役割を推奨しますか？ (2 つを選択してください。各回答はソリューションの一部を示します。)

- A. ディレクター
- B. 仲介サーバー
- C. フロントエンドサーバー
- D. エッジサーバー

**Answer: C.D**

10.あなたのネットワークには Microsoft Lync Server 2010 が展開されています。

下記の要件を満たすヘルプデスクソリューションを推奨する必要があります：

- 1. ユーザはヘルプデスクをコールするとき、コールは最初の利用可能なヘルプデスクエージェント回される。
- 2. ヘルプデスクエージェントは、自分に回されたコールを制御できる。

何を推奨しますか？

- A. 公式エージェント参加のために構成された応答グループ
- B. 音声ルート及びコールパーク
- C. 音声ルート及びカスタムダイヤルプラン
- D. 非公式エージェント参加のために構成された応答グループ

**Answer: A**