

KTest

更に上のクオリティ 更に上のサービス



問題集

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

Exam : **70-685J**

Title : Pro: Windows 7, Enterprise
Desktop Support Technician

Version : DEMO

1.最高財務責任者（CFO）は財務からユーザーのみが FinanceApp1 を実行するために許可されていることを指定した新しいガイドラインをリリース。

ユーザーは、マーケティング OU のレポートで、彼らは FinanceApp1 を実行することができます。

あなたは、Finance OU 内のユーザーのみが FinanceApp1 を実行できることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. AllComputers GPO は、新しい AppLocker の実行可能なルールを作成します。
- B. デスクトップおよびラップトップ GPO GPO は、新しい Windows インストーラのルールを作成します。
- C. AllComputers GPO では、ソフトウェア制限ポリシーを作成し、新しいハッシュの規則を定義します。
- D. デスクトップおよびラップトップ GPO GPO では、ソフトウェア制限ポリシーを作成し、新しいパスの規則を定義します。

Answer: A

2.ERPApp1 パイロットプロジェクト報告書断続的なアプリケーションの問題のユーザー。

あなたは、中央の場所にあるユーザーのすべてのアプリケーションイベントを統合する必要があります。

あなたは何を行う必要がありますか？

- A. イベントサブスクリプションを設定します。
- B. 高度な監査ポリシーのコンフィギュレーション設定を行います。
- C. イベントビューアでカスタムビューを作成します。
- D. ユーザー定義のデータコレクタセットを作成します。

Answer: A

3.ヘルプデスクのレポートそのマーケティング OU のプリントドラフト文書内のユーザ、電子メール、および Printer2 の他の雑多な文書が見つかりました。

あなたは、マーケティング、ユーザーはデフォルトでは Printer1 にドキュメントを印刷するようにソリューションをお勧めする必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. プリンタプールを有効にします。
- B. グループポリシーの基本設定を設定します。
- C. 共有プリンタの優先順位を変更します。
- D. 共有プリンタのアクセス権を変更します。

Answer: B

4.Office1 ネットワークリンクは、緊急メンテナンスのためにオフラインにされています。

Office2 のユーザーは、彼らがワイヤレスネットワークに接続できないこと Office3 レポート。

あなたは、WAN リンクに障害が発生した場合、すべてのオフィスのユーザーがワイヤレスネットワークに接続できることを確認するための変更をお勧めする必要があります。

あなたは何をお勧めしますか？

- A. 冗長な DHCP スコープが作成されている
- B. 追加の RADIUS サーバが配備されること
- C. そのユニバーサルグループのキャッシュが実装される
- D. その追加のデフォルトゲートウェイが設定されて

Answer: B

5.同社は、新しいハードウェアのベンダーから **500 USB** フラッシュドライブを購入し、ユーザーに配布しています。

ヘルプデスクユーザーが新しい **USB** フラッシュドライブにアクセスできないことを報告します。

ユーザーが **USB** フラッシュドライブにデータを保存できることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. BitLocker の設定を変更するにはヘルプデスクに指示します。
- B. Windows Defender の設定を変更するにはヘルプデスクに指示します。
- C. 管理者はドライバ署名ポリシーを変更することを要求します。
- D. 管理者はデバイスのインストールの制限ポリシーを変更することを要求します。

Answer: D

6.同社は、新しいアプリケーションを展開しています。

ユーザーがアプリケーションをインストールしようとする、彼らはそれをインストールするには、管理者特権が必要であることを示すエラーメッセージが表示されます。

ユーザーがアプリケーションをインストールすることができるようにソリューションをお勧めする必要があります。ソリューションは、企業のセキュリティガイドラインに従う必要があります。あなたは何をお勧めしますか？

- A. グループポリシーを使用してアプリケーションを公開します。
- B. グループポリシーを使用してユーザーアカウント制御 (UAC) を無効にします。
- C. 制限されたグループを使用して、ローカルの **Power Users** グループにすべてのドメインユーザーを追加します。
- D. グループポリシーの基本設定を使用して、ローカルの **Administrators** グループに、現在のユーザーを追加します。

Answer: A

7.いくつかのモバイルユーザーが携帯電話接続を使用してインターネットにアクセスすることができます。

ヘルプデスクには、次の接続の問題を報告するモバイルユーザーからの大量のコールをレポートする:

- 彼らの携帯電話の接続が失敗した場合、その **VPN** 接続も失敗します。
- 彼らの携帯電話接続が再確立されている場合、それらは手動で **VPN** サーバーに接続する必要があります。

あなたは、**VPN** 接続が自動的に再確立されていることを確認するためのソリューションをお勧めする必要があります。

あなたは何をお勧めしますか？

- A. IKEv2 の **VPN** を実装しています。
- B. SSTP ベースの **VPN** を実装しています。
- C. 資格は、ローミング設定します。
- D. Kerberos ユーザーチケットの有効期間を設定します。

Answer: A

8.メインオフィスの旅行からブランチオフィスに **5** 人のユーザー。ユーザーは、ポータブルコンピュータを持って来る。

ヘルプデスク、ユーザーが支店から任意のネットワークリソースにアクセスできないことを報告します。ブランチオフィスのユーザーは、ネットワークリソースにアクセスすることができます。

あなたは、メインオフィスのユーザは、ブランチオフィスで自分のポータブルコンピュータを使用して、すべてのネットワークリソースにアクセスできることを確認する必要があります。ソリューションは、企業のセキュリティガイドラインに従う必要があります。

あなたは、ポータブルコンピュータ上で行うためにヘルプデスクに何を指示するべきですか？

- A. 新しい VPN 接続を作成します。
- B. ローカルの Administrators グループにユーザーを追加します。
- C. Network Configuration Operators グループにユーザーを追加します。
- D. ローカルエリア接続の代替コンフィギュレーションを設定します。

Answer: D

9.ユーザーは、自分の DirectAccess の接続が失敗すると報告している。

あなたは、DirectAccess のトラブルシューティングを使用した職場への接続を実行するようにユーザーに伝えるためにヘルプデスクに指示します。

ヘルプデスクでは、DirectAccess のトラブルシューティングを使用した職場への接続が機能しないことを報告します。

あなたが適切に DirectAccess のトラブルシューティング機能を使用する職場への接続を確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. ユーザーのコンピュータ上で IPv6 を有効にするにはヘルプデスクに指示します。
- B. ユーザーの Windows ファイアウォールの設定を変更するにはヘルプデスクに指示します。
- C. ドメイン管理者が Teredo 状態のグループポリシー設定を構成することを要求します。
- D. ドメイン管理者は企業 Web サイトプローブ URL のグループポリシー設定を構成することを要求します。

Answer: D

10.同社は、BitLocker のデータ回復エージェント (DRA) を実装しています。

ポータブルコンピュータは失敗します。

ヘルプデスクは、コンピュータのハードディスクドライブからデータを回復する DRA を使用することができませんことを報告します。

あなたは、DRA は、すべてのポータブルコンピュータのハードディスクドライブからデータを回復するために使用できることを確認する必要があります。

あなたは、どのツールを使うべきでしょうか？

- A. CertUtil.exe
- B. Cipher.exe
- C. Manage-bde.exe
- D. SDelete.exe

Answer: C

11.ユーザーは、研究部門のレポートで、彼らは、App1 または Windows XP Mode を実行することはできません。

すべての研究部門のユーザは App1 のを実行できることを確認する必要があります。あなたは、管理労力の最小量を使用することにより、この目標を達成する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. WSUS1 上のすべての Windows 7 の更新プログラムを承認。

- B. 研究部門のコンピュータ上のハードウェア仮想化を有効にします。
- C. 研究部門の各メンバーのインテル®Core i5 のプロセッサを搭載したコンピュータを提供します。
- D. ドメイン管理者が Windows リモート管理 (WinRM) 設定を構成する GPO を作成することを要求します。

Answer: B

12.彼らが Web1 に位置して会社のイントラネットの Web サイトにアクセスするために失敗する支社 1 レポート内のユーザー。

彼らはまた、インターネット上の Web サイトにアクセスするには失敗します。

デスクトップサポート技術者の支店 1 の再起動し、デスクトップコンピュータとは、次のスクリーンショットに示すように、IP の設定を検出します。

```
Ethernet adapter Local Area Connection:  
Connection-specific DNS Suffix . . . :  
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e0de:e445:f373:539c%11  
Autoconfiguration IPv4 Address. . . : 169.254.83.156  
Subnet Mask . . . . . : 255.255.0.0  
Default Gateway . . . . . :
```

あなたは、ネット

トワーク接続の問題を解決する必要があります。

この目標を達成するには 2 つの方法は何ですか? (各正解は、完全なソリューションを提供します。2 を選択してください。)

- A. IPv6 を無効にするには、支社 1 のユーザーに指示します。
- B. ipconfig / renew を実行する支社 1 のユーザーに指示します。
- C. ネットワーク管理者がブランチオフィスの 1 の DHCP ルータのオプションを設定することを要求します。
- D. ネットワーク管理者が DHCP ブロードキャストは、メインオフィスに中継されているかどうかを確認するように要求する。

Answer: BD

13.データムは、6 ヶ月間の主なオフィスで仕事をするためにいくつかのコンサルタントを雇う。コンサルタントは、インターネットアクセスが必要になります。

ヘルプデスクコンサルタントは、同社のワイヤレスネットワークにアクセスできないことを報告します。

あなたは、コンサルタントは、インターネットへのワイヤレスアクセスを持っていることを確認する必要があります。ソリューションは、企業のセキュリティポリシーに準拠する必要があります。

あなたは何を要求するべきですか?

- A. ワイヤレス アクセス キーは、各コンサルタントに与えられること
- B. ユーザー証明書が生成され、各コンサルタントのコンピュータにインポートすること
- C. コンピュータの証明書が生成され、各コンサルタントのコンピュータにインポートすること
- D. ネットワーク管理者は、インターネットに直接接続されているワイヤレスアクセスポイントをインストールすること

Answer: D

14.ポータブルコンピュータのマザーボードが失敗します。コンピュータのハードディスクドライブ上のデータを復元することはできません。

あなたが他のポータブルコンピュータのマザーボードに障害が発生した場合、ハードディスク上のデータを回復できることを確認するためにソリューションをお勧めする必要があります

あなたはどの 2 つの構成をお勧めしますか？（各正解はソリューションの一部を紹介します。2 を選択してください。）

- A. すべてのポータブルコンピュータで **BitLocker** を無効にします。
- B. ダイナミックディスクへのすべてのポータブルコンピュータにハードディスクを変換します。
- C. エクスポートして、安全にすべてのポータブルコンピュータにコンピュータ証明書を格納します。
- D. グループポリシーを使用して、すべてのポータブルコンピュータ上で **BitLocker** の設定を行います。

Answer: AD

15.ヘルプデスクは支店 1 の複数のクライアントコンピュータは、セキュリティ更新プログラムが不足していることを報告します。

あなたには、セキュリティ更新プログラムが不足しているかを識別する必要があります。

あなたは何を要求するべきですか？

- A. **WSUS** 管理者が **WSUS1** からコンピュータのレポートを生成する
- B. ドメイン管理者は **Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA)** を実行すること
- C. デスクトップサポート技術者が各コンピュータ上で **Windows Defender** のスキャンを実行すること
- D. デスクトップサポート技術者が各コンピュータのシステム構成レポートを生成すること

Answer: B

16.同社は、追加の 100 人のユーザーを雇う。ユーザーは、カスタムアプリケーションをインストールすることはできません。

ユーザーがカスタムアプリケーションをインストールできることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. ユーザーアカウント制御 (**UAC**) を無効にします。
- B. ローカルの **Administrators** グループにユーザーを追加します。
- C. アプリケーションパッケージを再署名することを要求します。
- D. ユーザー証明書が新しいユーザーに発行されることを要求します。

Answer: C

17.あなたは、メインオフィスのパイロットグループには、**Microsoft Office2007** を展開する。

Office のすべての **2007** アプリケーションが正常に実行されているパイロットグループレポートのユーザー。

あなたは、ニューヨークのコールセンターのユーザーに **Office 2007** を展開します。コールセンターのユーザーは、**Office 2007** アプリケーションを起動させることができないと報告している。

あなたは、コールセンターのユーザーが **Office 2007** のすべてのアプリケーションを実行できることを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. **AppLocker** の規則を変更します。
- B. ユーザーアカウント制御 (**UAC**) を無効にします。
- C. **2007 Office system** の管理用テンプレートファイルを展開します。
- D. オフィスの **Windows Vista** の互換モードで実行する **2007** アプリケーションを設定します。

Answer: A

18.火曜日の朝 08:00 に、サイト 3 の管理者は、サーバーを更新するために **DC3** をオフラインにします。ユーザーがサイト 3 レポートで、彼らはコンピュータにログオンすることはできません。 "あなたのア

カウントはこの時点でログオンすることを防ぐ時間の制限があります。ユーザは、次のエラーメッセージが表示されます。

後でもう一度やり直してください。 "

あなたは、DC3 は、メンテナンスのためにオフラインである場合、すべてのユーザーが自分のコンピュータにログオンできることを確認する必要があります。あなたのソリューションは、企業のセキュリティポリシーに従っている必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. サイト 3 のすべてのユーザーのログオン時間を変更します。
- B. UTC-05 に、サイト 3 のすべてのクライアントコンピュータのタイムゾーンの設定を変更する： 00。
- C. 番目のドメインコントローラがサイト 3 に配備される要求である。
- D. DC1 と DC2 のタイムゾーンの設定は UTC-08 に変更することを要求： 00。

Answer: C

19.あなたは、2 つの外部コンサルタントを持っています。コンサルタントは、自分の個人的なポータブルコンピュータを使用しています。

コンサルタントは、彼らがあなたのワイヤレスネットワークに接続できないことを報告している。

あなたは、コンサルタントにインターネットへのワイヤレスアクセスを与える必要があります。ソリューションは、内部リソースへのアクセスを外部のコンサルタントを防ぐ必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. コンサルタントへのユーザー証明書を発行します。
- B. コンサルタントへのコンピュータ証明書を発行します。
- C. ドメインの両方にポータブルコンピュータを結合します。MargiesTravel ワイヤレスグループにコンピュータアカウントを追加します。
- D. 各コンサルタントのためのドメインユーザーアカウントを作成します。MargiesTravel ワイヤレスグループにユーザーアカウントを追加します。

Answer: B

20.ユーザーは、サードパーティの Web サイトにアクセスします。

Web サイトは、Microsoft Silverlight を使用するように更新されています。

アップデート後に、ヘルプデスクの Web サイトが機能しないことを報告し、ユーザーからの電話の高音量を受け取ります。

あなたは、Web サイトがユーザーのために適切に機能することを確認する必要があります。

あなたはどうすればいいの？

- A. グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して Windows Internet Explorer で AJAX 設定を変更します。
- B. グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して Windows Internet Explorer のアドオン設定を変更します。
- C. グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して Windows Internet Explorer の[互換表示]ボックスの一覧に Web サイトを追加します。
- D. グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して Windows Internet Explorer の制限付きサイトに Web サイトを追加します。

Answer: B