

# ***KTest***

更に上のクオリティ 更に上のサービス



## **問題集**

<http://www.ktest.jp>

1年で無料進級することに提供する

**Exam : Hse-video**

**Title : HSE-Video Surveillance**

**Version : DEMO**

1. H3C 哪年进入视频会议领域:

- A. 2003      B. 2004      C.2005      D.2006

答案: B

2. H3C 多媒体产品线包括:

- A. 视频会议产品系列      B. 监控产品系列      C.语音产品系列

答案: AB

3. 超高清方案中推荐使用的摄像头:

- A. Sony D70      B. Sony D100      C.Sony EVI-HV1      D.以上全部

答案: C

4. 高清方案中可用的数字接口包括:

- A. DVI      B.HDMI      C.SDI      D.VGA(D-SUB)

答案: ABC

5. 1080P 的具体含义:

- A. 1920H 1080      B.1440H 1080  
C. 1280H 1080      D.1080H 720

答案: A

6. 720P 的具体含义:

- A. 1440H 1080      B. 1280H 720  
C. 1080H 720      D. 1280H 1080

答案: B

7. MG9060 支持的最高分辨率:

- A. 主流 1080P      动态辅流 1080P      静态辅流 1920H 1600  
B. 主流 1080P      动态辅流 720P      静态辅流 1600H 1200  
C. 主流 1080P      动态辅流 1080P      静态辅流 1600H 1200  
D. 主流 1080P      动态辅流 1080P      静态辅流 720P

答案: C

8. H3C 将要发布的两款超高清 MCU 是:

- A. ME 5000      B. ME 7000      C. ME 8000      D. ME 8600

答案: CD

9. H3C 双机热备技术的最大切换时间是:

- A. 15 秒      B. 45 秒      C. 1 分钟      D.3 分钟

答案: B

10. 关于 ME8000 的多画面, 说法正确的是:

- A. 最大 40 种多画面, 36 分屏  
B. 最大 57 种多画面, 36 分屏

C. 最大 40 种多画面, 64 分屏

D. 最大 57 种多画面, 64 分屏

答案: A